

SS4 - Opérateur de chantier / encadrement mixte \*

Personne Compétente en Radioprotection \*



Diagnostic Immobilier

Formation CARREZ / BOUTIN

Amiante/DPE (recertification)



NOVEMBRE 21	
1	FERIÉ
2	M Diag déchets (Paris)
3	M Révison Amiante
4	J RévisonTer
5	V
6	S
7	D
8	L Révison Gaz
9	M Atelier Pratique
10	M Certification 1
11	FERIÉ
12	V Etude Prépa DPE
13	S
14	D
15	L Etude Prépa ELEC
16	M Etude Prépa Plomb
17	M Carrez-Boutin
18	J Plomb
19	V Juridique
20	S
21	D
22	L
23	M Electricité
24	M
25	J
26	V
27	S
28	D
29	L DPE sans mention
30	M

DECEMBRE 21	
1	M DPE sans mention
2	J
3	V
4	S
5	D
6	L Révison Plomb
7	M Révison DPE
8	M Révison Elec
9	J Rédaction Mémoire
10	V Atelier Pratique
11	S
12	D
13	L Jury
14	M Certification 2
15	M PCR*
16	J niveau 1 secteur Rayonnement d'Origine Artificielle
17	V
18	S
19	D



\* destinées aux diagnostiqueurs immobiliers

JANVIER 2022			
3	L	SS4 EM*	PCR* niveau 1 secteur Rayonnement d'Origine Artificielle
4	M		
5	M		
6	J		
7	V		
8	S		
9	D		
10	L Généralités		
11	M Et. Préparatoires Batiment		
12	M Et. Préparatoires Termites		
13	J Et. Préparatoires Amiante		
14	V Et. Préparatoires Gaz		
15	S		
16	D		
17	L DDT		
18	M		
19	M Termites		
20	J		
21	V		
22	S		
23	D		
24	L		
25	M Amiante sans mention		
26	M		
27	J		
28	V		
29	S		
30	D		
31	L Gaz		



FEVRIER 2022			
1	M	Gaz	Amiante niveau sans mention (3j) avec mention (5j) Extension mention (2j)
2	M		
3	J		
4	V		
5	S		
6	D		
7	L		
8	M		
9	M Révison Amiante		
10	J Révison Termites		
11	V Révison Gaz		
12	S		
13	D		
14	L Mémoire		
15	M Atelier Pratique		
16	M Certification 1		
17	J Et. Préparatoires Electricité		
18	V Et. Préparatoires DPE		
19	S		
20	D		
21	L Et. Préparatoires Plomb		
22	M Plomb		
23	M Juridique		
24	J Carrez-Boutin		
25	V		
26	S		
27	D		
28	L		



MARS 2022	
1	M
2	M
3	J
4	V
5	S
6	D
7	L
8	M DPE sans mention
9	M
10	J Révison DPE
11	V
12	S
13	D
14	L
15	M
16	M Révison Elec
17	J Révison Plomb
18	V Rédaction Mémoire
19	S
20	D
21	L Atelier Pratique
22	M Révison/jury
23	M Certification 2
24	J
25	V
26	S
27	D
28	L
29	M